

কণার অভ্যন্তরীণ বীজের একটি অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ বীজকে, তাদের অভ্যন্তরীণ বীজ বণ্ডে, মেম্ব্রান-বীজ, ভাগ, গুটী, গ্যারকেটে ইত্যাদি হলে একবীজপত্রী অভ্যন্তরীণ বীজ এক. বেড়ি, পান, কাটুক, পেঁপে ইত্যাদি হলে দ্বিবীজপত্রী অভ্যন্তরীণ বীজ।

ii) অভ্যন্তরীণ বীজ / Non-endospermic / Exalbuminous seed —

এই অধিকার উদ্ভিদের মতের বীজে বীজপত্রের অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ বীজ বণ্ডে, মেম্ব্রান-পার্শ্বক্যাণ্ডেল, ওল ইত্যাদি হলে একবীজপত্রী অভ্যন্তরীণ বীজ এক. ছোলা, ধূসর, তেঁতুল ইত্যাদি হলে দ্বিবীজপত্রী অভ্যন্তরীণ বীজ।

2) অভ্যন্তরীণ বীজ ও অভ্যন্তরীণ বীজের পার্থক্য তেঁতুল

<u>অভ্যন্তরীণ বীজ</u>	<u>অভ্যন্তরীণ বীজ</u>
i) বীজে অভ্যন্তরীণ উৎপাদিত।	i) বীজে অভ্যন্তরীণ উৎপাদিত।
ii) বীজপত্রের বাইরে বীজের অভ্যন্তরীণ অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ বীজ বণ্ডে।	ii) বীজপত্রের অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ বীজ বণ্ডে।
iii) বীজপত্র অবিচ্ছিন্ন থাকে।	iii) বীজপত্র অবিচ্ছিন্ন থাকে।
iv) অভ্যন্তরীণ বীজপত্রকে ঢেকে রাখে।	iv) অভ্যন্তরীণ বীজপত্রকে ঢেকে রাখে।

3) একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী বীজের পার্থক্য তেঁতুল

<u>একবীজপত্রী</u>	<u>দ্বিবীজপত্রী</u>
i) একটি খুব ছোট এক. অর্থাৎ বীজপত্র থাকে।	i) একটি বড় এক. 2টি বীজপত্র থাকে।
ii) বীজত্বক (testa) ও মণ্ডলক (pericarp) যুক্ত থাকে।	ii) বীজত্বক ও মণ্ডলক যুক্ত থাকে।
iii) অর্থাৎ প্রাথমিক (radicle) প্রাথমিক অর্থাৎ প্রাথমিক (plumule) কোর্ডিলেশন ও কোর্ডিলেশন বাইরে দ্বারা আবৃত থাকে।	iii) অর্থাৎ প্রাথমিক প্রাথমিক বাইরে কোর্ডিলেশন আবৃত দ্বারা আবৃত থাকে।

iv) ^(lateral) ~~প্রাণ~~ ~~স্থূল~~ ~~অবস্থায়~~ ~~থাকে~~
অথ. বীজপত্র ~~অবস্থায়~~,
(terminal)

v) বীজপত্র ~~সমতলে~~ ~~হয়~~,

vi) বীজ ~~অবস্থায়~~ ~~অপেক্ষ~~
~~হয়~~,

vii) ~~প্রাণ~~ ~~স্থূল~~ ~~প্রাথমিক~~
~~স্থূল~~ ~~গঠন~~ ~~করে~~ ~~হয়~~,
~~সহ~~ ~~অবস্থায়~~ ~~গঠন~~
~~হয়~~ ~~অবস্থায়~~ ~~স্থূল~~ ~~গঠন~~
~~করে~~,

iv) ~~প্রাণ~~ ~~স্থূল~~ ~~অবস্থায়~~ ~~হয়~~.

বীজপত্র ~~স্থূল~~ ~~অবস্থায়~~,

v) বীজপত্র ~~স্থূল~~ ~~অবস্থায়~~ ~~হয়~~,

vi) বীজ ~~অবস্থায়~~ ~~অপেক্ষ~~ ~~হয়~~,

vii) ~~প্রাণ~~ ~~স্থূল~~ ~~প্রাথমিক~~
~~স্থূল~~ ~~গঠন~~ ~~করে~~,